#### Microsoft Outlook 2016

#### アカウントを登録する場合の設定



Microsoft Outlook 2016を起動する。

Step:1

はじめて Outlook 2016 を起動した場合には、[Outlook へようこそ] 画面が表示されます。 画面下部にメールアドレスの入力欄がありますので設定されたいメールアドレスをご入力下さい。

# Outlook へようこそ メール アドレスを入力してアカウントを追加します。

100100	STREET, SOL OF	-	
	p+68/1/ /3/ *		

接続

# Step:2

メールアドレスの入力が終わりましたら画面中程にあります[詳細オプション]をクリックし、 [自分で自分のアカウントを手動で設定]にチェックをして、[接続]ボタンをクリックします。

> Outlook へようこそ メール アドレスを入力してアカウントを追加します。 「.:han qu@haccroso.ne.jp 算器オブョン ^



×

×

[アカウントの種類を選択]という画面が表示されますので[POP]をクリックします。

Friction State
 Friction State
 Friction State
 State
 Friction Sta

### Step:4

€

以下のように設定し[接続]ボタンをクリックします。

	POF	アカウ	ントの設定 (別のユーサ	hocar E)	octourie	a jp	
受	ミメール サーバー MEMER	00000	6465.	ポート	995		
	このサーバーでは	暗号化された	接続 (SSL/TLS)	が必要			
- 14	」 セキュリティで保護	はれたパスク	ード認証 (SPA) で	のログオンがい	必要		
送	目メール サーバー ▲□□■□ 専号化方法 ↓ なし	ardinoo Y	LHLD.		ポート	587	
	セキュリティで保護	はれたパスク	- FIEEE (SPA) で	のログオンがィ	必要		
メゥ	セージ配信 □ 既存のデータ ファ	イルを使用					6
			编结				

受信メールサーバー	インフォメーションカードに記載されている受信用メール(POP)サーバー
ポート番号	995
このサーバーでは暗号化された接続	チェックする
(SSL/ILS)が必要	
セキュリティで保護されたパスワード認 証(SPA)でのログオンが必要	チェックしない
送信メールサーバー	インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバー
ポート番号	587
暗号化方法	なし
セキュリティで保護されたパスワード認	
証(SPA)でのログオンが必要	チェックしない
既存のデータファイルを使用	チェックしない

以下ウィンドウが出てきますので、インフォメーションカードに記載されているメールパスワードをご入力頂き [OK]をクリックします。

		準値	備して	います	
次のサーバーのアカウンド名とパスワードを入力してください。 サーバー コーザー名(U): コーザー名(U): パスワード(P): ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	129-	ネット電子メール・	testes-test4	@sc.dcns.ne.jp	>
サーバー //Wiii Latitation Ni II     ユーザー名(U): <u>Intellin Grafit Grafit Content I</u> /(スワード(P): ····································	<b>?</b> >	次のサーバーのア	カウント名と/	スワードを入力し	てくだきい。
ユーザー名(U):		サーバー	<b>mailter</b>	200.04 B	
パスワード(P): ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		ユーザー名(U):	2020	No. Carl	44
ノパスワードをパスワード一覧に保存する(S)		/Cスワード(P):	•••••		
		Ø/(27-FE/	スワード一覧	に保存する(S)	

## Step:6

最後に[Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する]のチェックを外し、[OK]をクリックして下さい。以上で メールの設定は完了になります。

 $\times$ 

※Outlook Mobileではテンフィートライトが提供するメールアドレスの設定は出来ませんのでご了承下さい。

Realize Leal Hijkewskersare jp を追加しています アカウントのセットアップが完了しました





Microsoft Outlook 2016を起動する。

### Step:1

7741 赤-ム	送受信 7ヵ/	19-	表示				
新い 新い 電子メール アイテム・	<ul> <li>① 無視</li> <li>▲ クリーンアップ・</li> <li>▲ 迷惑メール*</li> </ul>	<b>X</b> 1814		〇 四 台周 和志 『話 その話・	1回 移動:? ビチーム宛て電子… 白 近信して用意	□鳥 上司に転送 √ 元了 <sup>●</sup> 新規作成	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
新規作成	刑除			运信	241	ウ操作	- 6
▲お気に入り	<	現	住のメールボックス	の検索 (Ctrl+E)			₽│現在
受信トレイ		3	べて未読			日付*	目付の新し
送信済みアイテム 削除済みアイテム				ここに表示	するアイテムは見つかりませ	んでした。	

# Step:2

「アカウント設定」→「アカウント設定(A)」とクリックして下さい。 「アカウント設定」ウインドウが開きま す。

Œ	
消暖	アカウント情報
≣‹/ェクスポート	***@ha.hocoroco.ne.jp
	◆ アカウントの追加
	アカウントとソーシャル ネットワークの設定
67 <b>8</b> )	このアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。 アカウント 設定・ - ソーシャル・ネットワークに接続します。
Office アカウント	アカウント設定(A)
オプション	の接続設定を変更します。
終了	ソーシャル ネットワークのアカウント(N) ソーシャル ネットワークのアカウント(N) Office を構成します。
	住分けルールと通知     住分けルールと通知     住分けルールと通知     住分けルールと通知を使用して、受信メッセージを整理し、アイテムが追加、変更、または削除されたときに更新情報を受け取ります。

設定変更を行うアカウントを選択し、「変更」をクリックして下さい。「アカウントの変更」ウインドウが開きます。

	アカウント設定	×
電子メール アカウント アカウントを追加ま	ト にに利助できます。また、アカウントを道訳してその設定を変更できます。	
電子メール データファー	イル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
◎新規(N) 学 (	廖褒(B) 🖅 安美(A) 💿 Eliza (Biza) 🗙 剃除(M) 🔹 🌸	
名前	12:1	
0	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	
道択したアカウントでは、	新しいソッセージを次の場所に記信します:	
選択したアカウントでは。 フォルダーの変更(E)	新しいVyセージを次の場所に配信します: ・・・©ha.hocoroco.ne.jp¥受信トレイ	

### Step:4

インフォメーションカードを参照し、表の様に入力後、右下の「詳細設定」ボタンをクリックします。



名前	メールの受信者側に表示させる名前を入力
電子メールアドレス	メールアドレスを入力
アカウントの種類	POP3
受信メール(POP3)	インフォメーションカードに記載されている受信用メール(POP)サーバー
送信メール(SMTP)	インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバー
アカウント名	メールアドレスをすべて入力
パスワード	メールパスワードを入力
パスワードを保存する	チェックを入れる
メールサーバーがセキュリティで	
保護されたパスワード認証(SPA)	チェックしたい
に対応している場合には、チェック	7 - 7 7 0 / 4 0 *
ボックスをオンにしてください	

#### 「インターネット電子メール設定」ウインドウが開きましたら、「送信サーバ」タブをクリックします。 表の様 に設定を行い、「詳細設定]タブをクリックします。

インターネット電子メール設定		
全般 送信サーバー 詳細設定	送信サーバー(SMTP)は認証が必要	チェックする
✓送信サーバー (SMTP)は認証が必要(○)	受信メールサーバーと同じ設定を使用する	選択する
● 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)		
○ 次のアカウントとパスワードでログオンする(」)		
アカウント名(N):		
./27−F(₽):		
✓ パスワードを保存する( <u>R</u> )		
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)		
○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)		
OK キャンセル		

### Step:6

表の様に設定を行いましたら、[OK]ボタンをクリックします。

インターネット電子メール設定	受信サーバー(POP3)	995
金段 近信サーバー 124回注意	送信サーバー(SMTP)	587
サーバーのボート番号		-
受信サーバー (POP3)(1): 995 標準設定(0)		
このサーバーは暗号化された後点(SSL)が必要(E)		
送信サー/(- (SMTP)(D): 567		
使用する暗号化模技の種類(C): なし 🔍		
ቻ-/(-ወ۶{ <u>\</u> Pን}(T)		
知い 長い 1分		
62@		
□サーバーにかせージカコピーを置く(L)		
※1サーバーから前部支払(R) 14 (空) 口市		
Elfaberers/uitznt transecretze a/utranse(u)		
OK ₹#>21		

「アカウントの追加」ウインドウに戻りましたら、「次へ」をクリックして下さい。

レーザー情報		アカウント設定のテスト
5#0(Y):	100 MB	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
■子メール アドレス(E):	+ + + + Pla harren (n.g.	0.844
ナーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
ワウントの種類(A):	POP3 v	COMPANY AND A REPORT OF THE PROPERTY AND
を催メール・サーバー(I):	real features in g	(S)
5億メール・サーバー (SMTP)(0)	Part Names on p	
ールサーバーへのログオン情報		
カウント名(U):	+ + + - Big hereiter in p	
CZ7-F(P):		
2.0	2フードを保存する(R)	
]メール サーバーがセキュリティでく	R課されたパスワード問題 (SPA) に対応し	
ている場合には、チェックボックス	(Q)/USCD7USCKS	193810字(M)

#### Step:8

「全てのテストが完了」した事を確認して、「閉じる」をクリックして下さい。

てのテストが完了しました。 [閉じる] をクリックしてお	た行してください。	中止(5)
		MU-3( <u>c</u> )
20 15-		
720	状况	
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン	完了	
アスト電子メール Xyゼーシの送信	701	

# Step:9

「完了」をクリックします。



以上で設定が完了になります。