

# Microsoft Outlook 2019

## アカウントを登録する場合の設定



Microsoft Outlook 2019 を起動する。

## Step:1


「インフォメーションカード」に記載されているメールアドレスを入力し、詳細オプションをクリックします。

## Step:2

「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れて、「接続」をクリックします。


## Step:3

「POP」をクリックします。



## Step:4


「インフォメーションカード」に記載のメールパスワード入力し、「接続」をクリックします。



## Step:5

---


次の画面に遷移するのを待ちます。



## Step:6

---

「アカウント設定の変更」をクリックします。



# Step:7

表の様に設定を行いましたら、「次へ」をクリックします。

POP アカウントの設定 (別のユーザー)

受信メール  
サーバー  ポート

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要  
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信メール  
サーバー  ポート

暗号化方法

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

メッセージ配信  
 既存のデータファイルを使用

参照...

[前に戻る](#)

受信メールサーバー	インフォメーションカードに記載されている受信用メール(POP)サーバー
受信メールポート	995
このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要	チェックする
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA)でのログオンが必要	チェックしない
送信メールサーバー	インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバー
送信メールポート	587
暗号化方法	なし
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA)でのログオンが必要	チェックしない

## Step:8

---

「接続」をクリックして下さい。

×

POP アカウントの設定  
XXXXXXXXXXXX (別のユーザー)


パスワード  
XXXXXXXX

前に戻る 接続

## Step:9

---

「完了」をクリックして下さい。



以上で設定が完了となります。

## 登録済みアカウント設定の変更



Microsoft Outlook 2019 を起動する。

## Step:1

「ファイル」タブをクリックします。



## Step:2

「アカウント設定」→「サーバーの設定」とクリックして下さい。  
「POP アカウントの設定」ウィンドウが開きます。



情報

開く/エクスポート

名前を付けて保存

Adobe PDF として保存

添付ファイルの保存

印刷

# アカウント情報

POP/SMTP

+ アカウントの追加

アカウント設定

## アカウントの設定

このアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。

- [iOS または Android 用の Outlook アプリ入手](#)

- アカウント設定(A)...**  
アカウントを追加または削除するか、既存の接続設定を変更します。
- パスワードを更新(U)**  
Outlook に保存されているアカウントのパスワードを更新します。
- アカウント名と同期の設定(N)**  
アカウント名などの基本的なアカウントの設定とフォルダーの同期の設定を更新します。
- サーバーの設定(S)**  
サーバー名、ポート、認証の設定など、ログオン情報を更新します。
- プロファイルの変更(P)**  
Microsoft Outlook を再起動して、別のプロファイルを選択します。
- プロファイルの管理(O)**  
プロファイルを追加または削除するか、既存のプロファイル設定を変更します。

管理を利用して、メールボックスのサイズを管理します。

受信メール メッセージを整理し、アイテムが追加、変更、または受け取ります。

## アドインの表示

COM アドインを管理します。

## Step:3

インフォメーションカードを参照し、表の様に入力後、送信メールをクリック。

POP アカウントの設定  
test-cpu@sc.dns.ne.jp

受信メール ▾  
送信メール ▲

ユーザー名 test-cpu@sc.dns.ne.jp  
パスワード \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する

サーバー mail.hocoroco.ne.jp ポート 995

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要  
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信メール ▾

次へ

パスワード	インフォメーションカード記載のもの
パスワードを保存する	チェックする
サーバー	インフォメーションカードに記載されている受信用メール(POP)サーバー
ポート	995
このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要	チェックする
セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要	チェックしない

## Step:4

インフォメーションカードを参照し、表の様に入力後「次へ」をクリック。

POP アカウントの設定  
test-cpu@sc.dns.ne.jp

受信メール ▾  
送信メール ▲

サーバー mail.hocoroco.ne.jp ポート 587

暗号化方法 なし

サーバーのタイムアウト →

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要  
 送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です

受信メール サーバーと同じ設定を使用する  
 ユーザー名とパスワードを使用してログオン  
 メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする

次へ


サーバー	インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバー
ポート	587
暗号化方法	なし
送信メール (SMTP)	
アカウント名	メールアドレスをすべて入力
パスワード	メールパスワードを入力
パスワードを保存する	チェックを入れる
	チェックしない



## Step:5

---

「完了」をクリックします。



以上で設定が完了になります。